

瓦克CS硅酮耐候胶



国家质检 权威放心

经国家建筑材料测试中心检测各项指标均合格
All the indexes tested by the National Construction Materials Testing Center are qualified

CTCSZ/DIR001-1/0

MA **AL**

2015000351M (2015)建材质检认证

CTCSZ

受检单位

样品名称

中国建材

CTCSZ/DIR022-1/0

检验报告附页

样品名称: CS建筑中性硅酮密封胶(1 25HM)

检验结果

№: 2017MJ051 共2页第2页

序号	项 目	标准规定	检验结果	单项评定	
1	外观	细腻、均匀膏状物, 不应有气泡、结皮或凝胶	细腻、均匀膏状物, 无气泡、结皮和凝胶	合格	
2	下垂度, mm	垂直	≤3	0	合格
		水平	无变形	无变形	合格
3	挤出性, ml/s	≥80	517	合格	
4	表干时间, min	≤3	0.6	合格	
5	触变性	≥80	86	合格	
6	位移敏感系数	>0.4 或 >0.6	0.5 /	合格	
7	热压·冷拉破坏性	无破坏	无破坏	合格	
8	浸水·冷热循环破坏性	无破坏	无破坏	合格	
9	粘结破坏率, %	≤10	3	合格	

备注: 试验基材为: 玻璃、阳极氧化铝板。

主 检: 王凤娟

填写日期: 2018-01-04

共2页第1页

300ml 透明

KER

托

3389

支

2017-12-12

303《硅酮建筑密

检测专用章

章丹铭

质检合格

— QINGFENGYANG —

6重优势 品质之选



高模量



专业检测



安全环保



耐候性好



防水密封

24^H

24小时固化

WACKER

您身边的密封胶专家!



Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/cs.html>