
德国德莎tesa幕墙定位胶带6005x





SPACER TAPE

幕墙定位胶带

采用硅酮结构胶粘接作为一种新型的幕墙加工工艺，在满足建筑性能要求的同时给了设计师更大的设计空间，在发挥最佳艺术效果的同时可实现建筑内部更佳的自然采光效果。越来越多的建筑开始采用该种工艺设计。该工艺直接用硅酮结构胶将大板玻璃粘接在金属副框上，因此对于硅酮结构胶和幕墙生产工艺有着很高的要求，定位胶带作为幕墙生产过程中的辅助材料，可以有效的控制注胶过程中的胶厚和胶宽，确保最终的粘接效果。

tesa® 6005x* 系列定位胶带是以高开孔率PU开孔泡棉为基材的双面胶带，PU泡棉可以允许空气和水汽透过胶带，从而提升硅酮结构胶的固化速度。



产品特点

- 专为幕墙生产过程中结构胶定位而设计
- 与市场上主流的硅酮密封胶均可相容
- 出色的耐压缩性确保硅酮结构胶的厚度统一
- 低导热率，确保幕墙系统的保温性能

型号参数

产品	60053	60056	60057	60058	60059	60060
厚度(毫米)	3.2	4.8	6.63	7.9	9.5	12.7
宽度(毫米)	6 - 1372					
长度(米)	15	7.5; 15		7.5		

* tesa 6005x 是定位辅助材料，并不能作为建筑组件使用。



Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/tesa6005x.html>